

Dotace z programu Nová zelená úsporám v roce 2022

• Zateplení

- Obálka budovy
- Výměna oken a dveří

• Novostavby

• Zdroje energie

- Zdroje vytápění
- Příprava teplé vody
- Fotovoltaické systém
- Systémy větrání
- Teplo z odpadní vody

• Stínící technika

• Zelené střechy

• Dešťovka

• Ekomobilita

• Zeleň

• Projektová podpora

• Bonusy za kombinaci více opatření



**Pomáháme svým zákazníkům
úspěšně realizovat stavební projekty**

Společnost CERTIGO s. r. o. poskytuje široké spektrum služeb v oblasti přípravy a realizace projektů revitalizací rodinných i bytových domů s finanční podporou z programu Nová zelená úsporám.

Navrhujeme úpravy vhodné pro Váš dům a pomůžeme Vám efektivně využít všechny možnosti na získání finančních prostředků.

Zpracujeme potřebné dokumenty jako jsou:

- Elektronický formulář žádosti o dotaci
- Projektová dokumentace
- Průkaz energetické náročnosti
- Rozpočet stavebních prací
- Podklady pro proplacení dotace

Veškerou administrativu vyřídíme za Vás!

- Vyjádření dotčených orgánů
- Stavební povolení
- Komunikaci s poskytovatelem dotace

Zajistíme odborný dohled nad prováděním prací.

Dotace mohou získat majitelé rodinných i bytových domů na celém území České republiky. Podporována jsou opatření realizovaná od 1.1.2021.

**Kontaktujte nás! Rádi Vám poskytneme
bezplatnou konzultaci Vašeho záměru.
Telefonní číslo: 602 34 55 36**

Využijte aktuální výzvy nyní, snižte své náklady na energie a zvyšte hodnotu nemovitosti. Dosažená úspora v kombinaci s finanční podporou pokryje významnou část nákladů na realizaci projektu.

nová

zelená

úsporám

Dotace z programu Nová zelená úsporám Rodinné domy

- **Podpora je poskytována na:**
 - Zateplení stěn
 - Zateplení stropů
 - Zateplení podlah
 - Výměnu oken a dveří
- **K žádosti o dotaci se dokládá:**
 - Projektová dokumentace
 - Průkaz energetické náročnosti budovy
- Na realizaci musí dohlížet **nezávislý technický dozor stavebníka**
- Podpora je určena pro rodinné domy s žádostí o stavební povolení (ohlášení) podanou před **1.7.2013**
- Lze podpořit i:
 - zateplení **stavby pro rodinnou rekreaci**, pokud je využívána pro trvalé bydlení
 - změnu dokončené stavby pokud je **původní stavba zcela odstraněna** a novostavba má energeticky vztahnou plochu max.350 m²
 - opatření realizovaná **svépomocí**



A - ZATEPLENÍ

Výše podpory závisí na dosažených tepelně technických parametrech. Maximální výše podpory je vypočtena jakou součin zateplováných ploch a podpory na jednotlivou konstrukci. Dosažená hladina podpory bude vypočtena v rámci energetického hodnocení

Typ konstrukce	Hladina podpory			
	Dílčí	Základ	Komplex	Památky
Stěny, střechy, podlahy nad venkovním prostorem, konstrukce k nevytápěným prostorům nebo k sousední budově	600 Kč/m ²	800 Kč/m ²	1.000 Kč/m ²	800 Kč/m ²
Výplně otvorů – okna a dveře	2.200 Kč/m ²	3.000 Kč/m ²	3.800 Kč/m ²	3.800 Kč/m ²
Konstrukce k zemině - podlahy	800 Kč/m ²	1.050 Kč/m ²	1.300 Kč/m ²	1.050 Kč/m ²
Projektová příprava	25.000 Kč k jedné žádosti			

Dotace z programu Nová zelená úsporám Rodinné domy

- Podpora je poskytována na:
 - Výstavbu rodinného domu
 - Nákup novostavby rodinného domu
- K žádosti o dotaci se dokládá:
 - Projektová dokumentace
 - Průkaz energetické náročnosti budovy
- Na realizaci musí dohlížet nezávislý **technický dozor stavebníka**
- Povinnost instalace systému řízeného větrání s rekuperací ve všech obytných místnostech
- Maximální energeticky vztažná plocha je 350 m²
- Podpora **není poskytována** na stavby pro rodinnou rekreaci, ani v případě, že bude využívána pro trvalé bydlení



B - NOVOSTAVBA

Výše podpory závisí na dosažených tepelně technických parametrech. Maximální výše podpory je stanovena fixní jednotkovou výší podpory na jeden rodinný dům

Hladina podpory	Popis	Výše podpory
Základ	Dům s nízkou energetickou náročností	200.000 Kč
Pasiv	Dům s velmi nízkou energetickou náročností	350.000 Kč
Pasiv+	Dům s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energií	500.000 Kč
	Projektová příprava v případě výstavby RD	25.000 Kč

Dále lze podat žádost o podporu na výstavbu zelené střechy, hospodaření s dešťovou vodou v případě použití jako vody užitkové v domě nebo instalaci dobíjecí stanice pro elektromobily.

nová

zelená

úsporám

nová

zelená

úsporám

nová

zelená

úsporám

Dotace z programu Nová zelená úsporám Rodinné domy

- Podpora je poskytována v případě, že původní zdroj vytápění je:
 - Kotel na pevná paliva nižší než 3. třídy
 - Kotel na topné oleje
 - Lokální topidla na pevná paliva
 - Elektrokotel – lze vyměnit jen za tepelné čerpadlo
- K žádosti o dotaci a proplacení se dokládá:
 - Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího zdroje na pevná paliva
 - Fotodokumentace původního a nového zdroje vytápění
 - Zpráva o instalaci a uvedení nového zdroje do provozu oprávněnou osobou
 - Protokol o ekologické likvidaci původního zdroje vyjma elektrokotle



C.1 – VÝMĚNA ZDROJE VYTÁPĚNÍ

Maximální výše podpory je stanovena fixní jednotkovou výší podpory na jeden rodinný dům

Označení	Popis	Výše podpory
Kotel – bio	Kotel na biomasu vč. akumulární nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva	80.000 Kč
Kotel – bio +	Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet	100.000 Kč
Kamna - bio	Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva. Předání tepla sáláním popř. teplovzdušné	30.000 Kč
Kamna – bio +	Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a teplovodním výměníkem	45.000 Kč
TČ - vytápění	Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění	80.000 Kč
TČ – vytápění +	Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody	100.000 Kč
TČ + FV	Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému	140.000 Kč
TČ - vzduch	Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch	60.000 Kč
CZT	Napojení na soustavu zásobování teplem	40.000 Kč

Dotace z programu Nová zelená úsporám Rodinné domy

- Podpora je poskytována na:
 - Pořízení nového fotovoltaického systému o **maximálním instalovaném výkonu 10kWp** na stávajícím rodinném domě
 - Pořízení baterie o jmenovité kapacitě min. jednonásobku max. dvojnásobku podporovaného instalovaného výkonu
- **K žádosti o dotaci se dokládá:**
 - Projektová dokumentace – technická specifikace systému
- V případě novostaveb lze žádat o podporu po kolaudaci v případě, že FVE není zahrnuta ve výpočtech PENB



C.3 - FOTOVOLTAIKA

Maximální výše podpory je 205.000 Kč pro jeden rodinný dům.

Popis – instalovaná část systému	Výše podpory
Minimální instalace o výkonu 2 kWp	40.000 Kč
Minimální instalace o výkonu 2 kWp s hybridním měničem	60.000 Kč
Minimální instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla	100.000 Kč
Za 1 kWp instalovaného výkonu nad 2 kWp	10.000 Kč
Za 1 kWh el. akumulčního systému s akumulátory na bázi lithia	5.000 Kč

Dále je možné získat podporu na projektovou přípravu ve výši 5.000 Kč.

nová

zelená

úsporám

nová

zelená

úsporám

nová

zelená

úsporám

Dotace z programu Nová zelená úsporám Rodinné domy

- Podpora je poskytována na také na další opatření jako jsou:
 - Solární termické systémy
 - Instalace vzduchotechnických jednotek – systémů řízeného větrání s rekuperací
 - Využití tepla z odpadní vody
 - Instalace vnější stínící techniky
 - Výstavba zelených střech
 - Opatření k hospodaření s dešťovou a šedou odpadní vodou
 - Ekomobilita – instalace max. 2 dobíjecích stanic
- V případě kombinace několika různých opatření je poskytován kombinační bonus ve výši 10.000 Kč za každé další opatření



DALŠÍ OPATŘENÍ

Opatření	Maximální možná výše podpory
Solární termický ohřev vody s přitápěním	60.000 Kč
Centrální systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla	100.000 Kč
Centrální systém pro využití tepla z odpadní vody	50.000 Kč
Systém stínící techniky s inteligentním motorickým řízením	1.500 Kč/m ²
Intenzivní a polointenzivní zelená střecha	1.000 Kč/m ²
Systém pro využití vyčištěné odpadní vody jako vody užitkové, případně také pro zálivku zahrady.	60.000 Kč
Instalace dobíjecích stanic – max. 2 stanice u RD	30.000 Kč/stanice

nová

zelená

úsporám

nová

zelená

úsporám

nová

zelená

úsporám